

Lärmschutzwand Abschnitt Süden

0.7m bestehende Mauer
3.1m LSW Betonelement begrünt, bestehende Pflanzung Hainbuche
1.2m VSG-Glas

Pflanzung Hainbuche bestehend und ergänzt

Berankung der Strassenseite mit Schlingern

Spannkonstruktion
je 3 Halterungen im Abstand 0.8m
diagonal verlaufende Spannkabel

Lärmschutzelemente aus hochabsorbierendem Lavabeton (zweischichtig: Beton/Lava-Leichtbeton)
Montage in Stahlprofilen



VSG
Winkel 10°

Berankung der Innenseite mit Selbstklimmern

Geländeaufschüttung bis max. 1m

Socket Betonbrett gemäss Angaben Unternehmer

Fundament H-Träger mit Mikropfählen
gemäss Angaben Ingenieur
mind. 10 cm unter OK Terrain

1575 Dahlienpark, Unterengstringen

Implenia Generalunternehmung AG, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon

prov. Ausführung

Lärmschutzwand Abschnitt Süden 1: 25

Datum: 10.02.2007 Nr: 1575-5-11

Form : A3

Gez: vd

Rev: 28.02.2007

Schweingruber Zulauf
Landschaftsarchitekten

Vulkanstrasse 120
CH-8048 Zürich
T + 41 43 336 60 70
F + 41 43 336 60 80
info@schweingruberzulauf.ch